

Vedações de Rede – várias cores disponíveis


Cascais Piscinas e Spas



Vedação de Rede

Apresenta-se como uma alternativa bastante leve para proteger o acesso da piscina a crianças e animais, assim como pode delimitar outras áreas e espaços no exterior. A tela em rede de PVC oferece também um contacto permanente com o interior/exterior. É modular e de fácil instalação, além de ser ajustável.

Cores Disponíveis



Bege

Preto


Verde

Branco

Os acessórios de fixação para pedra, incluem tapa furos.

Para outro tipo de piso, consulte-nos.

Pode ser fornecida porta de segurança em alumínio c/ fecho automático ou porta de rede com armação tubular de alumínio e fecho c/ protecção. Qualquer destes elementos não estão incluídos no fornecimento.



Porta de Vedação em Rede com armação tubular de Alumínio e fecho c/ protecção (já disponível para a vedação em rede).



Porta de segurança em alumínio com fecho automático.
(Disponível para ambas as vedações)

Mergulho Salgado Piscinas e Spas, Lda.

Tel. / Fax. 21 607 55 98 Telm. 919 91 60 50 / 962 444 011

geral@mergulhosalgado.com www.mergulhosalgado.com



Vedação de Segurança Transparente

Tela transparente e estrutura em alumínio tubular

Com um aspecto verdadeiramente leve são é acima de tudo extremamente versáteis. Funcionam modularmente e podem por isso adaptar-se a qualquer espaço.

Em harmonia com o ambiente externo, são facilmente desmontáveis, e nesse caso, os vários elementos podem ser enrolados e arrumados em espaços muito reduzidos.

Vedação de Segurança Transparente

Fabricada em tela de alta resistência em PVC transparente, estrutura modular em alumínio tubular.



Mergulho Salgado Piscinas e Spas, Lda.

Tel. / Fax. 21 607 55 98 Telm. 919 91 60 50 / 962 444 011
geral@mergulhosalgado.com www.mergulhosalgado.com


[BARREIRAS DE PROTECÇÃO]

Barreiras de protecção em PVC

Conforme norma francesa NPF-90-306

- Painéis de PVC rígido transparente com tratamento anti UV.
- Postes de fixação em alumínio lacado.
- Adaptável a todos os tipos de piscina.
- Painéis transparentes que permitem visibilidade total.
- Composição livre, entregue em kit, pronto a instalar.
- Altura: 1,125m (desde o chão)

PEÇAS DISPONÍVEIS



EXEMPLO DE COMPOSIÇÃO PARA UMA PISCINA DE 8 X 5 M



PORMENOR DE ÂNGULO



FIXAÇÃO AO SOLO - 2 PARAFUSOS (INOX Ø 8 MM)



POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO À PAREDE



COLOCAÇÃO DE PAINEL

PORTA SEGURA

Abertura de porta segura: a porta só abre depois de dar 2 voltas seguidas ao manípulo.

Nenhum ponto de apoio que as crianças trepem por cima da porta.

Barreiras de protecção em rede PLASTICA

Barreiras amovíveis em rede enrolável que mantêm as crianças e os animais domésticos afastados da piscina.

Conforme norma francesa NPF-90-306.

O alarme não substitui em caso algum a vigilância de um adulto responsável.

As barreiras estão construídas de acordo com a norma francesa AFNOR NF P90-306 para barreiras de protecção e devem ser usadas em conjunto com a porta de segurança disponível quer para encastrar/ embutir quer para aparafusar.



- A rede é fabricada num material plástico excepcionalmente forte, fixado a barras de alumínio que se fixam ao chão.
- Inclui tampas para tapar os orifícios do chão, quando a rede é retirada.
- A rede é fornecida em módulos com 1,2 m de altura, unidos c/ junções especiais e fixadores quer seja para encastrar/embutir ou para relva/solo.
- Quando se quer tirar a barreira, esta enrola-se em cada poste, sendo muito fácil de arrumar.
- Estas barreiras standard são fornecidas com 1 poste cada 1 metro. Cada poste vem com a respectiva fixação necessária ao tipo de chão.

Para fixação em relva/solo é necessário comprar estacas galvanizadas por poste.



PORTA DE SEGURANÇA
LARGURA 92,5 CM



FIXAÇÃO POSTERIOR
DE PORTA














Barreiras de protecção adequadas para piscinas de uso doméstico ou colectivo



EXEMPLO DE INSTALAÇÃO EM REDOR DE UMA PISCINA


Adaptável a todas as formas de piscinas, este sistema de protecção em alumínio lacado proporciona uma máxima segurança enquanto preserva a estética.

Conforme a norma Francesa NF 90-306 de Maio de 2004

Conforme a NF 90-306

Barreiras de protecção para piscinas

Para instalar ao redor de piscinas para evitar o acesso de crianças menores de 5 anos






ESTÉTICA

Graças aos painéis transparentes, a barreira é perfeitamente integrada no ambiente da piscina.

O lacado branco 9010 realça o design da barreira.

Graças ao sistema modular (módulos de 1m, 2 m, 180° ou 90°), a barreira é adaptável a todos os tipos de piscina.



SEGURANÇA

Altura da barreira : 1,166 m a partir do chão.

Os painéis transparentes permitem uma óptima visualização da piscina.

Sistema de fecho de alta segurança: 2 acções para abrir o portão.

Desenho adaptado para evitar que as crianças possam passar por cima da barreira.

Resistente ao choque e ao vento, painéis tratados contra os raios UV. Perfis lacados de acordo com processo QUALICOAT para um máximo de resistência à corrosão.

10 Anos de Garantia.

* 10 Anos de garantia, válidos se instalado a mais de 500 m do mar.

Conforme a NF 90-306

Portão de acesso para uso particular ou colectivo

O PORTÃO DE ACESSO



O acesso à piscina é garantido através de um seguro portão de abertura. Requer uma acção de dois passos para abrir (manter levantada a cavilha nº1 enquanto roda o manipulador nº2).

Este fecho nega o acesso à piscina a crianças menores de 5 anos.


Como acessório standard, este portão inclui um sistema invisível e automático para fecho da porta e assegura uma maior protecção.

A barreira está conforme os requerimentos da norma Francesa NF 90-306 para uso doméstico ou colectivo (inclusive, entre outros testes passou por 50000 ciclos de abertura/fecho)

Um cilindro permite bloquear com chave o acesso à piscina, para períodos de não utilização.



Fecho
Stremler
Du Détail naît la Différence



Barreiras de protecção para piscinas

INSTALAÇÃO

A barreira é composta por módulos pré-montados de 1 ml ou 2 ml



Os postes estão equipados com ranhuras, nas quais os painéis em PMMA podem facilmente deslizar.

Os parafusos de fixação ao solo **NÃO** são fornecidos pois podem variar consoante o material do solo.

4 parafusos permitem nivelar verticalmente os postes.

Peças de fixação murais permitem começar uma barreira de uma parede.

Componentes de plástico permitem o ajuste em altura do painel, o ajuste dos painéis aos perfis e aos postes.



Instalação:

Pré posicionar os postes em volta da piscina

Use os perfis de fecho para assegurar a distância correcta entre postes




Fig.3

Fixe os postes ao solo e ajuste-os
verticalmente




Fig.7







Fig.8

Insira o módulo portão



Fixe o módulo portão, insira os painéis e os segundos perfis de fecho




Fig.12




Fig.13





Fig.14

Encaixe as tampas dos postes, está feito!



VEDAÇÕES E ALARMES DE SEGURANÇA



Vedações de segurança

As vedações de segurança foram desenvolvidas segundo a norma francesa NF P90-306. Estão disponíveis com poste de aço inox e malha de cor verde. Com vidro laminado 4+4. Desenhadas para facilitar a montagem e impedir a passagem de crianças menores de 5 anos, animais e objectos.

Vedação de segurança

poste de inox AISI-304 com vidro

Poste Ø 63 mm inox com vidro laminado

Poste 90° inox

Conjunto perfis fixação vidro

Painel de vidro

Porta vedação vidro

Código

Emb.

Standard

32664^A

1

32665^A

1

32666^A


1

32667^A

1


32668^A

1



Piscina (A x L)	Perímetro (m)	32664	32665	32666	32667	32668
3 x 6 m	26	20	4	25	25	1
4 x 8 m	32	26	4	31	31	1
5 x 10 m	38	32	4	37	37	1
6 x 12 m	44	38	4	43	43	1

Conforme à NF P 90-306




MÓDULO PORTÃO



POSTE FINAL



**PEÇA FIXAÇÃO
MURAL**



MÓDULO DEGRAU DIREITO



MÓDULO DIREITO 1 m



MÓDULO ÂNGULO 90° 1 m



MÓDULO DIREITO 2 m



MÓDULO ÂNGULO 90° 2 m

LISTA DE MATERIAIS

- Módulo portão
- Módulo direito 1 metro
- Módulo direito 2 metros
- Módulo ângulo 90° 1 metro
- Módulo ângulo 90° ângulo 2 metros
- Módulo degrau direito
- Poste final
- Peça fixação mural