

Cascais Piscinas e Spas



**www.
Mergulho Salgado
.com**



Mergulho Salgado Piscinas e Spas, Lda. - Cascais
Tel. / Fax. 21 607 55 98 Telm. 919 91 60 50 / 962 444 011
geral@mergulhosalgado.com www.mergulhosalgado.com





Tecnodeck

Tecnodeck é marca de um completo sistema de deck fabricado neste material inovador, concebido na Europa por Decksolutions.

Com excelente resistência aos agentes atmosféricos, tecnodeck tem o aspecto de madeira natural, mas não requer os tradicionais e dispendiosos tratamentos com óleos e imunizadores!

Tecnodeck oferece assim, um material de reconhecidos méritos: virtualmente sem manutenção, excelente resistência aos agentes atmosféricos e contribuindo directamente para a preservação de recursos naturais.

Mais informações: www.tecnodeck.pt

Ficheiros Associados:

[Tecnodeck](#)

Com excelente resistência aos agentes atmosféricos, TECNODECK tem o aspecto da madeira natural, mas não requer os tradicionais e dispendiosos tratamentos com óleos e imunizadores.

Utilizando resíduos de madeira, TECNODECK é também a opção socialmente responsável do ponto de vista ambiental. TECNODECK é alternativa à utilização de deck em madeira exótica, contribuindo inequivocamente para a protecção das florestas tropicais que ainda restam.

TECNODECK é um deck compósito que pela sua aparência e toque, é também alternativa ao uso de deck sintético ou deck artificial, fabricado inteiramente em plástico.

TECNODECK oferece assim, um material de reconhecidos méritos: virtualmente sem manutenção, excelente resistência aos agentes atmosféricos e contribuindo directamente para a preservação de recursos naturais.

Especificações Outdoor Basic Madeira

Especificações – Outdoor Basic Madeira

Eyeleds® Outdoor é extremamente seguro



- Resistente a poeiras e impermeável (IP67)
- Luz clara e potente com a alta qualidade da fonte de luz SMD LED
- 6,5mm de espessura
- Resistente à corrosão e raios UV

Eyeleds® Outdoor Basic é de uso econômico

- Estrutura sólida, resistente a pesos de até 2850N – 285KG
- Baixo consumo de energia ; apenas 0,3W por LED
- Baixo calor gerado (LED gera abaixo de 35°C)
- Vida útil de até 100 000

Eyeleds® Outdoor Basic é flexível

- Instalação simples
- Segue padrões e normas de instalações internacionais
- 3 anos de garantia
- Diferentes tipos de conectores (transformadores)
- Diversas possibilidades de instalações com o divisor-T e cabo de extensão
- Reparação fácil de cada unidade LED.



Instalação Basic Madeira

